

# FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

## LAVABILĂ INTERIOR MIXT COLOR

**Denumire produse:** Decor Mixt color galben 1001, Decor Mixt color galben 1002, Decor Mixt color ocru 1004, Decor Mixt color portocaliu 1005, Decor Mixt color albastru 1011, Decor Mixt color verde 1014, Decor Mixt color maro 1015.

**Tip:** Dispersie apoasă pe bază de polimeri acrilici, aditivi și umpluturi.

**Forma sub care se distribuie:** Găleți de 3L, 8,5L 15 L.

**Utilizare:** Produsul se utilizează în domeniul construcțiilor.  
Vopseaua **lavabilă interior mixt color** este o vopsea lavabila profesională peliculogenă, pe bază de polimeri acrilici de tip latex, pentru finisarea tencuielilor interioare cu putere mare de acoperire la 1 strat, aspect semilucios și aderentă deosebită. Vopseaua **lavabilă interior mixt color** protejează și decorează suprafețele din beton, zidarie sau gips carton.

Caracteristici :

- aspect mat și uniform;
- putere de acoperire mare;
- rezistență ridicată la spălare și frecare umedă;
- excelență prelucrabilitate, aplicare ușoară;
- adeziune puternică pe suprafața suportului;
- rezistență în timp, fără efect de îngălbenire.

### Proprietăți specifice

#### A. Caracteristicile vopselei:

|                                    |             |                  |
|------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Densitate relativă la 23°C:</b> | 1,51 ± 0,05 | STAS 7359-89.4.1 |
|------------------------------------|-------------|------------------|

|            |           |              |
|------------|-----------|--------------|
| <b>pH:</b> | 7,5 - 8,5 | STAS 6325-75 |
|------------|-----------|--------------|

|                                                       |        |               |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------|
| <b>Conținut în substanțe nevolatile, 2h/ 105°C, %</b> | 61 ± 2 | STAS 10053-75 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------|

|                                                         |         |                   |
|---------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| <b>Timp de scurgere, cupa STAS Ø8 mm, la 23°C, sec.</b> | 25 – 40 | SR EN ISO 2431/97 |
|---------------------------------------------------------|---------|-------------------|

#### B. Caracteristicile peliculei:



# SENTOSA

Headquarters: Cluj-Napoca  
Str.Fabricii de Zahăr, No.109  
e-mail: [office@sentosa.ro](mailto:office@sentosa.ro)  
Tel/Fax:0264/460577  
[www.sentosa.ro](http://www.sentosa.ro)

**Timp de uscare la 20°C**

- Partial , ore

2 - 3

- Total până la 100%, ore

Max. 8

STAS 2875-75

**Compuși Organici Volatili:**

25 g/l

SR EN ISO 11890-2-2007

**Putere de acoperire, straturi:**

2

STAS 2043-73

**Indicații la utilizare:**

Amestecați conținutul găleții înainte de utilizare pentru omogenizarea conținutului.

**Depozitare:**

Păstrați recipientele închise ermetic până în momentul utilizării produsului.  
Recipientele care au fost deschise trebuie închise cu grijă și ținute în poziție verticală pentru a preveni scăpările.  
A nu se păstra în recipiente ne-etichetate.  
Temperatura recomandată de depozitare: +5...+ 35°C  
Protejați produsul de îngheț, de căldura și radiații solare directe.

**Timpul de depozitare:**

12 luni de la data fabricației

**Siguranță în utilizare:****Identificarea pericolelor**

Produsul nu este clasificat periculos conform **HG 1408/2008** și **HG 937/2010**, prin aplicarea metodei de calcul convențional.

**FRAZE DE SIGURANTA:**

**S2 – A nu se lasa la indemana copiilor**

**S7 - A se pastra recipientul inchis**

**S24/25 – A evita contactul cu pielea si ochii**

**S47 - A se pastra la o temperatura cuprinsa intre 5 si 25°C**

**Editor:****S.C SENTOSA IMPEX S.R.L**

Str. Fabricii de Zahăr nr. 109,

400624 CLUJ-NAPOCA

Telefon: 0264-460577;

Fax: 0264-460577;

E-mail: [office@sentosa.ro](mailto:office@sentosa.ro)

Tel. de urgență : 0264-460577 (între orele 7<sup>00</sup>- 15<sup>30</sup>)

*Aceste informații tehnice reprezintă cunoștințele noastre actuale și sunt de bună credință, dar nu reprezintă o garanție scrisă. Acestea se aplică când intervin drepturile de proprietate a unei terțe părți. Aceste informații nu scutesc de obligații pe utilizatori de a verifica în special informațiile conținute în **Specificația tehnică și Fișa cu Date de Securitate** - și testarea produsului înainte de a fi introdus în procesul de fabricație și utilizat.*

*Aplicarea, utilizarea și procesarea produsului nostru, precum și fabricarea unor produse pe baza informațiilor tehnice care au fost verificate, nu implică responsabilitatea producătorului.*

*Produsul este comercializat în conformitate cu versiunea curentă privind Condițiile Generale de Siguranță și Distribuție. Acestea nu se aplică la prelucrarea produsului.*